



Vendita, installazione e assistenza
AUSILI PER ANZIANI E DISABILI

per info: **331 8482743**

info@vebhomecomfort.it

Montascale per esterni MP-ES

Il Montascale MP-ES è l'ideale per le scale esterne. Freddo intenso, sole, pioggia, umidità o salsedine non fermano questi montascale, progettati e realizzati per resistere alle condizioni climatiche più estreme. I montascale per esterni sono sottoposto a severi collaudi per garantire sempre il massimo comfort, sicurezza e durata nel tempo. Il pratico telo di copertura, fornito all'acquisto, protegge il montascale quando non viene utilizzato.



Il modello per esterni possiede tutte le caratteristiche di sicurezza e comodità del modello per interni ma è stato progettato e **fabbricato specificamente per esterni**

- Alimentazione a corrente continua
- Controllo tipo joystick
- Display digitale di controllo
- Partenza e arresto morbidi
- Interruttore a chiave
- Poltroncina girevole
- Poggiatesta e poltroncina pieghevoli
- Telecomandi a raggi infrarossi
- Sensori di sicurezza in 5 punti
- Doppio sistema di frenata (elettronico e meccanico)
- Silenzioso
- Fino a 125 kg di portata massima



Tutti gli elementi metallici sono in alluminio zincato. I componenti in plastica sono tutti resistenti al calore, al freddo e ai raggi ultravioletti, proteggendo il montascale dallo scolorimento e da eventuali danni causati dal calore. L' MP-ES

per esterni è la soluzione ideale per scale situate in spazi esterni. Questo tipo di montascale vi permetterà di utilizzare, le scale che danno l'accesso a terrazze, giardini, verande, garage e così via. Il montascale è inoltre ben protetto anche dai danni provocati dalla salsedine. Anche nella configurazione per esterni, l' MP-ES è imbattibile per la sua fluidità di tragitto, silenziosità, stabilità e facilità di utilizzo. Compreso con il montascale è incluso un telo di plastica per proteggere l'apparecchio da pioggia, freddo, neve o foglie.

Alimentazione

Il montascale MP-ES è alimentato a corrente continua tramite batterie ricaricabili che garantiscono un funzionamento ultrasilenzioso e sicuro. Le batterie non richiedono manutenzione e sono alimentate a 12 Volts AC tramite un trasformatore.

- Il montascale rimane operativo anche in caso di interruzione di corrente
- Nessuna alimentazione diretta sull'apparecchio.
- Nessun ingombrante cavo elettrico come quelli dei montascale a corrente alternata.
- Installazione rapida e semplice.
- Funzionamento silenzioso.
- Partenza e arresto "morbidi". Niente scatti bruschi in fase di partenza o di arresto.

Qualità degli spostamenti

La qualità senza pari degli spostamenti deriva dal suo design unico, dall'uso di alimentazione a corrente continua e dal sistema a cremagliera. Tipicamente, altri montascale hanno quattro o al massimo sei rulli per lo scorrimento sulla rotaia. Il montascale MP-ES ha invece otto rulli, pertanto la superficie di contatto è almeno quattro volte maggiore rispetto ai prodotti delle aziende concorrenti. Questo fattore combinato con una rotaia a doppio cilindro unica nel suo genere, garantisce il funzionamento più confortevole e silenzioso fra i montascale presenti sul mercato e un forte senso di sicurezza e stabilità.

Sicurezza

Il montascale MP-ES ha un impressionante numero di accessori di sicurezza di serie. Questi comprendono:

Sistema di frenata elettronico e meccanico

Il montascale è dotato di questi sistemi al fine di eliminare ogni possibilità di discesa incontrollata.

Sensori di sicurezza

Alla fine della corsa, il montascale si arresta morbidamente grazie a dei sensori che assicurano che il montascale si fermi sempre nella corretta posizione.

Tipo di controllo



Il montascale MP-ES può essere comandato tramite il joystick installato in uno dei braccioli o tramite telecomando a raggi infrarossi (ne sono forniti 2). L'uso del telecomando è ideale nel caso in cui vi siano due utenti e il montascale debba essere chiamato ed eventualmente parcheggiato in cima o in fondo alla scala. Questo sistema consente di evitare l'installazione di ingombranti ed antiestetici box di controllo sul muro.

Poltroncina girevole



La poltroncina del montascale può essere girata e fissata in una posizione in salire e scendere dal montascale con sicurezza e facilità. Il montascale non sarà operativo nel caso in cui la poltroncina non sia nella corretta posizione.

Bordi sensibili agli urti



Il montascale è dotato di 5 bordi sensibili agli urti che fermano il montascale in caso di urto con un qualsiasi oggetto. I bordi si trovano sulla pedana poggipiedi e alle estremità del carrello motore.

Display digitale di controllo



Installato sul carrello motore si trova un display digitale di controllo, che indica quando il montascale funziona correttamente e che segnala eventuali guasti.

Caratteristiche del Montascale

Facile da installare

- **Pronto all'installazione** - ogni impianto è costruito, su misura per l'utente.
- **Niente cavi di troppo** - non vi è bisogno di modifiche costose all'impianto elettrico.
- **Funzionamento a batterie** - funzionamento a batterie che non richiedono manutenzione.
- **Telecomandi a raggi infrarossi**


Facile da usare

- **Funzionamento silenzioso** - grazie al funzionamento a corrente continua, il rumore è ridotto al minimo.
- **Controllo tramite joystick o telecomandi.**
- **Partenza e arresto morbidi** - nessun movimento brusco né in fase di partenza né di arresto.
- **Poltroncina girevole** per garantirvi la massima comodità.
- **Display digitale di controllo** - situato al lato della poltroncina. Un sistema di spie che consente all'utente di verificare il corretto funzionamento dell'impianto.
- **Poltroncina e poggiatesta pieghevoli** - La poltroncina, i braccioli e i poggiatesta sono pieghevoli, pertanto l'ingombro è veramente ridotto al minimo quando l'impianto non è in uso.

Uso sicuro

- **Costruito in conformità alle direttive CEE.**
- **Sensori antiurto fermano l'impianto in caso di urto lungo le scale** Questi sensori sono situati nel poggiatesta e agli estremi del blocco contenente il motore.
- **Sensori di fine corsa:** assicurano che l'impianto si fermi nella corretta posizione ad ambe le estremità della guida.
- **Sistema di frenata elettronico e meccanico:** elimina la possibilità di una discesa incontrollata.
- **Interruttore a chiave.**
- **Funzionamento a corrente continua** - sicurezza e affidabilità assicurate; l'impianto funziona anche in caso di interruzione della corrente.

Montascale MP-ES dettagli tecnici



Dimensioni in mm

A	1020
B	495
C	585
D	325
E	305
F	560
G	410

Caratteristiche Tecniche

Potenza motrice	0.25 kW
Potenza del motore	22 rpm
Metodo di trasmissione	Cremagliera e Perno
Potenza coppia motore	108 Nm
Potenza alimentazione elettrica	Batteria da 24 v cc
Capacità massima	127kg
Il binario	in alluminio estruso anodizzato
Alimentazione di rete	240 v, 50 Hz caricabatteria

V&B Home Comfort, in conformità alla propria strategia di continuo sviluppo, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei propri prodotti senza preavviso. Tutte le misure riportate sono approssimative.